



**Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Polgármestere**

8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel./fax: 22/585-024, 437-002
E-mail: onkpmh@lepsyeny.hu

Ügyiratszám: L/801-8/2020

Tárgy: A DRV_S_117 és a DRV_V_151 azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének előkészítése

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

Lánginé Csík Angéla Polgármester Asszony részére
Mezőszentgyörgy
Kossuth utca 48.
8133

Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszentgyörgy	
Érkezett: 2020 AUG 11.	Iktatva: 2020 AUG 12.
Érkezési azonosító: 2744/2020	Iktatószám: 152/456-4/2020
Előadó: Bencsik E.	Melléklet:

Tisztelt Polgármester Asszony!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülőfejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte.

Tekintettel arra, hogy a víziközművek fejlesztésének, ezen belül pedig a felújítások és pótlások elsődleges forrása a használati díj, elengedhetetlen a felek egyeztetése az indokolt beruházásokról, felújításokról és pótlásokról. Annak érdekében, hogy a DRV Zrt a rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban tudja felhasználni, kéri az érintett települések önkormányzatait, hogy a tárgyi víziközmű rendszerek vonatkozásában az operatív évre tervezett, vízi közműveket érintő feladatokról (pl.: víziközmű elemek rekonstrukciója, pótlása, beszerzése, kiépítése, tervezése, kapacitásnövelése) a Társaságot tájékoztatni szíveskedjen.

Felhívom figyelmét, hogy Lepsény település a víziközmű rendszeren több település ellátásért felelős, így a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni. Erre tekintettel kérem, hogy a mellékletben elküldött nyomtatványokat, kitöltve 2020. augusztus 28-ig szíveskedjen eljuttatni az önkormányzat számára.

A Társaság az Önkormányzatok meghatalmazása alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtását és a kapcsolódó ügymenet lefolytatását. Továbbá tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a határidőig nem jelzett beruházási és

pótlási igények az operatív évre nem tervezhetők, azok a következő időszaki gördülő fejlesztési tervben kerülhetnek szerepeltetésre.

Lepsény, 2020. augusztus 11.

Tisztelettel:



**Lepsény, Mezőszentgyörgy Község/Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020.(.....) határozata**

Lepsény, Mezőszentgyörgy Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-07269-1-002-01-11 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_151_Lepsény-Mezőszentgyörgy vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

Balatonfőkajár, Füle, Lepsény, Mezőszentgyörgy Község/Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2020.(.....) határozata

Balatonfőkajár, Füle, Lepsény, Mezőszentgyörgy Község/Város Önkormányzat
Képviselő-testülete, mint a 21-29461-1-004-01-06 MEKH kóddal rendelkező
DRV_S_117_Lepsény térségi szennyvízelvezető mű ellátásért felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-
pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben
meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen
nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles
eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő
fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

